

Le modèle Vision Control^{MD} sans cordons est doté de multiples mécanismes de contrôle à haute vitesse, auto-inversables et plus rapides à manipuler qui comportent des options anti-ligatures et programmables.



NOUVEAU


BOUTON ANTI-LIGATURE CONFORT+

Offre un contrôle précis et sans effort des louveres.



BOUTON PARABOLIQUE ANTI-LIGATURE

Offre un fonctionnement précis.



TÉLÉCOMMANDE

Offre un contrôle rapide et précis pour des installations à panneaux multiples et hors de portée.



NOUVEAU

CAPTEUR SANS CONTACT ANTI-LIGATURE

Idéal pour les applications de santé comportementale. La finition peut varier.





OPÉRATEUR CLÉ ANTI-LIGATURE

Idéal pour les applications de santé comportementale.

- CONFORME À L'ADA
- ANTI-LIGATURE
- ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS DE SANTÉ COMPORTEMENTALE À UN OU À DEUX CÔTÉS



ROULETTE

Opération à haute vitesse et adaptée aux espaces limités.

- CONFORME À L'ADA
- ANTI-LIGATURE
- ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN OU À DEUX CÔTÉS



BOUTON EN ALUMINIUM (MOLETÉ OU LISSE)

Offre un fonctionnement précis.

- CONFORME À L'ADA
- ANTI-LIGATURE
- ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN OU À DEUX CÔTÉS



QUICKGLIDE^{MC}

Opérateur à haute vitesse, de conception mince, offrant un contrôle précis et sans effort.

- CONFORME À L'ADA
- ANTI-LIGATURE
- ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN CÔTÉ



BOUTON PLAT EN ALUMINIUM
Conçu pour les portes coulissantes.

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME À L'ADA	<input type="checkbox"/> ANTI-LIGATURE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN OU À DEUX CÔTÉS
--	--	---



MANIVELLE
Poignée facile à saisir pour une utilisation rapide.

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME À L'ADA	<input type="checkbox"/> ANTI-LIGATURE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN OU À DEUX CÔTÉS
--	--	---



SYSTÈME INFORMATIQUE AVEC PANNEAU DE COMMANDE PROGRAMMABLE
Système programmable de haute précision pour les projets de grande envergure et les bâtiments intelligents. Peut être relié à des systèmes de gestion de l'énergie.

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME À L'ADA	<input checked="" type="checkbox"/> ANTI-LIGATURE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBLE POUR DES APPLICATIONS À UN OU À DEUX CÔTÉS
--	---	---